

Sävsjö kommun  
Serviceförvaltningen  
576 80 Sävsjö

## Ansökan om anläggningsbidrag till gårdsbelysning

Undertecknad ansöker härmed om bidrag till anläggning av så kallad gårdsbelysning enligt erhållna regler och bilaga

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Adress:

Telefon:

Kontonummer:

Armatyr, fabrikat  
och typ:

Underskrift av fastighetsägare:

Ort:

Datum:

Namn:

## Regler för anläggningsbidrag till gårdsbelysning vid nybyggnation av bostadshus eller till befintlig fastighet som saknar gårdsbelysning utanför detaljplanlagt område.

- Fastighetsägare som bor på eller hyr ut fastighet på landsbygden, som saknar gårdsbelysning kan få ett bidrag på 75 % av den totala kostnaden, maximalt 10 000 kr för anläggande av gårdsbelysning. Man ska vara mantalsskriven och helårsboende på fastigheten.
- Fastighetsägaren beställer och bekostar installation av ny armatur.
- Bidrag lämnas endast till en belysningspunkt per fastighet.
- Anläggningen ska vara kopplad på fastighetens elmätare.
- Belysningen ska tändas med så kallat skymningsrelä, anläggningsägaren får alltså inte tända eller släcka belysningen via strömbrytare. Anledningen till detta är att även grannar, utryckningsfordon och trafikanter ska ha nytta av belysningen.
- Framtida byte av ljuskälla och skymningsrelä bekostas av kommunen.
- Reparation av skadade armaturer, stolpar eller annan utrustning på anläggningen bekostas av fastighetsägaren.
- Inkoppling av anläggningen ska utföras av behörig installatör.
- Armaturen och övrig utrustning ska vara avsedd för miljövänlig ljuskälla enligt bilaga från serviceförvaltningen.
- Armaturen ska placeras så att den är lättillgänglig för service. Servicen utförs med hjälp av lastbil med skylift.
- Bidraget betalas ut när installationen av belysningen är utförd och anmäld, samt godkänd av serviceförvaltningen.

## Bilaga till regler för anläggande av gårdsbelysning

För att minimera energiförbrukningen ska armatur vara avsedd för ljuskälla av typ LED. För att få en uppfattning om lämpliga armaturer kan lokala elinstallatörer kontaktas.

- Skymningsrelä ska monteras separat med sockel där reläöverdel av plugintyp passar. Reläöverdelen ska vara Coala PXE-42-Ö, eller av annat fabrikat med samma fattning.
- I ansökan ska fabrikat och typ på armatur anges för att underlätta framtida underhåll.
- De större leverantörerna av LED-armaturer har en garantitid av 5 år för ljuskällan. Denna garantisedel bör sparas av fastighetsägaren.