

Sävsjö kommun  
Serviceförvaltningen  
576 80 Sävsjö

## Ansökan om bidrag för byte av armatur för gårdsbelysning

Undertecknad ansöker härmed om bidrag till byte av så kallad gårdsbelysning enligt erhållna regler och bilaga

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Adress:

Telefon:

Kontonummer:

Armatur, fabrikat  
och typ:

Underskrift av fastighetsägare:

Ort:

Datum:

Namn:

## Regler för byte av armatur med kvicksilverlampa till armatur avsedd för ljuskälla av typ LED på anläggning för gårdsbelysning

- Fastighetsägare som bor på, eller hyr ut fastighet på landsbygden, som har gårdsbelysning med kvicksilverlampa kan få ett bidrag på 2 600 kr för byte till armatur avsedd för ljuskälla av typ LED. Boende ska vara mantalsskriven på fastigheten.
- Fastighetsägaren beställer och bekostar installation av ny armatur.
- Bidrag lämnas endast till en belysningspunkt per fastighet.
- Anläggningen ska vara kopplad på fastighetens elmätare.
- Belysningen ska tändas med så kallat skymningsrelä, anläggningsägaren får alltså inte tända eller släcka belysningen via strömbrytare. Anledningen till detta är att även grannar, utryckningsfordon och trafikanter ska ha nytta av belysningen.
- Framtida byte av ljuskälla och skymningsrelä bekostas av kommunen.
- Reparation av skadade armaturer, stolpar eller annan utrustning på anläggningen bekostas av fastighetsägaren.
- Inkoppling av anläggningen ska utföras av behörig installatör.
- Armaturen ska vara avsedd för miljövänlig ljuskälla enligt bilaga från serviceförvaltningen.
- Ljusreläet ska monteras med sockel där reläöverdel av plug-intyp passar. Reläöverdelen ska vara Coala PXE-42-Ö, eller av fabrikat med samma fattning.
- Om man väljer att flytta armaturen ska den placeras så att den är lättillgänglig för service. Servicen utförs med hjälp av lastbil med skylift.
- Bidraget betalas ut när installationen av belysningen är utförd och anmäld, samt godkänd av serviceförvaltningen.

## Bilaga till regler för byte till armatur med miljövänlig ljuskälla

För att minimera energiförbrukningen ska armatur vara avsedd för ljuskälla av typ LED. För att få en uppfattning om lämpliga armaturer kan lokala elinstallatörer kontaktas.

- Om befintlig armatur som ska bytas ut är försedd med monterat ljusrelä ska separat relä monteras med sockel där reläöverdel av plug-in typ passar. Reläöverdelen ska vara Coala PXE-42-Ö, eller av annat fabrikat med samma fattning.
- I ansökan ska fabrikat och typ på armatur anges för att underlätta framtida underhåll.
- De större leverantörerna av LED-armaturer har en garantitid av 5 år för ljuskällan. Denna garantisedel bör sparas av fastighetsägaren.